



GARCIA y ALBARRAN ASOCIADOS, S. L.

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA MADERA

NUEVA Y USADA

C/. MURCIA, 13 - POL. IND. VALDONAIRE
TELÉF. 91 606 40 56 - FAX 91 606 38 39
28970 HUMANES DE MADRID (Madrid)

Bomba mono-membrana a baja presion AIRCOMBI

MM101

UTILIZACION:

Aplicación para barniz y laca en en los sectores de madera, metal y plastico

DATOS TECNICOS:

CODICE	099001
TIPO	Baja presion
SOPORTE	Tipo "H"
MOVIMIENTO	Neumatica
Presion MAXIMA	7 bar
CAPACIDAD ABSORCION	10 l/min.
REPORTE DE COMPRESSION	1:1



KIT ACCESORIOS DE BASE:

Nº1 sistema asp. barniz ¾-½ 90º ric. rilsan (cod. A0137005)

Nº1 tubo de productos Ø8-Ø6 da 7,5 m. (cod. A4047001)

Nº1 pistola manual R77 1.2 (cod. A1227007)



GARCIA Y ALBARRAN

**MAQUINARA PARA LA MADERA,
PLASTICO Y ALUMINIO**

Bomba de doble membrana a baja presion AIRCOMBI

DM 2000 S

UTILIDADES:

Aplicacion de barniz y laca en los sectores de madera plastico y hierro

DATOS TECNICOS:

CODIGO	099007A
TIPO	Baja Presion
SOPORTE	Carro
MOVIMIENTO	Neumatica
PRESION MAXIMA	7 bar
CAUDAL	25 l/min.
REPORTE DE COMPRESION	1:1



KIT ACCESSORI BASE:

N°1 sistema asp. barniz ¾-½ 90° ric. rilsan (cod. A0137005)

N°1 tubo de productos Ø8-Ø6 da 7,5 m. (cod. A4047001)

N°1 pistola manual R77 1.2 (cod. A1227007)



GARCIA Y ALBARRAN

MAQUINARA PARA LA MADERA,

PLASTICO Y ALUMINIO

Bomba neumatica a piston de alta presion (AIRLESS o AIRCOMBI)

S 32:1 TN inox

UTILIZACION:

Aplicacion de barniz y pintura, en los sectores de madera, plastico y hierro

DATOS TECNICOS:

CODIGO	109032XE
TIPO	Alta presion
SOPORTE	Carro
MOVIMIENTO	Pneumatica
PRESION MAXIMA	225 bar
CAUDAL	10 l/min.
REPORTE DE COMPRESION	32:1



KIT ACCESORIOS BASE:

N°1 pistola AP 500 (cod. A1227136A)

N°1 sistema aspiracion 3/4-1/2 90° ric. rilsan (cod. A0137005)

N°1 tubo alta presion 1/4 x 10 m. (cod. A4047128)

N°1 ugello autopulitore SC6 (cod. sc6xxxx)

N°1 corpo autopulitore SC6 (cod. A4027110)



GARCIA Y ALBARRAN

MAQUINARA PARA LA MADERA,

PLASTICO Y ALUMINIO

Bomba neumatica a piston de alta presion (AIRLESS o AIRCOMBI)

S 50:1 TN inox

UTILIZACION:

Aplicacion de barniz y pintura, en los sectores de madera, plastico y hierro

DATOS TECNICOS:

CODICE	10900LX
TIPO	Alta presion
SOPORTE	Carro
MOVIMIENTO	Neumatica
PRESION MAXIMA	300 bar
CAUDAL	8 l/min.
REPORTE DE COMPRESION	50:1



KIT ACCESORIOS BASE:

N°1 pistola AP 500 (cod. A1227136A)

N°1 sistema aspiracion ¾- ½ 90° (cod. A0137005)

N°1 tubo alta presion ¼ x 10 m. (cod. A4047128)

N°1 ugello autopulitore SC6 (cod. SC6xxxx)

N°1 corpo autopulitore SC6 (cod. A4027110)



GARCIA Y ALBARRAN

MAQUINARA PARA LA MADERA,

PLASTICO Y ALUMINIO

bombs Bomba electrica de alta presion AIRLESS

NEW 4500

UTILIZACION:

.Aplicación de pinturas y t mpera en la construcci n y la industria de la construcci n naval

DATOS TECNICOS:

CODICE	089000
TIPO	Alta presion
SOPORTE	Patas
MOVIMIENTO	Elettrica monofase
PRESION MAXIMA	240 bar
CAUDAL	4,5 l/min.
POTENCIA INSTALADA	0,75 kW



KIT ACCESORIOS BASE:

N 1 pistola AP 500 (cod. A1227136A)

N 1 tramoggia in plastica da 6 litri 3/4 (cod. A4027013A)

N 1 tubo A.P. 1/4x10 m. (cod. A4047128)

N 1 ugello autopulitore SC6 (cod. SC6xxxx)

N 1 corpo autopulitore SC6 (cod. A4027110)



GARCIA Y ALBARRAN

MAQUINARA PARA LA MADERA,

PLASTICO Y ALUMINIO

Bomba electrica de alta presion (AIRLESS)

EXPORT 7000

UTILIZACION:

.Aplicación de pinturas y t mpera en la construcci n y la industria de la construcci n naval

DATOS TECNICOS:

CODICE	059000A
TIPO	Alta presion
SOPORTE	Carro
MOVIMIENTO	Eletrica nonofasica
PRESION MAXIMA	250 bar
CAUDAL	7 l/min.
POTENCIA INSTALADA	1,5 kW



KIT ACCESORIOS BASE:

N 1 pistola AP 500 (cod. A1227136A)

N 1 sistema aspirazione tempere (cod. A0197049)

N 1 tubo A.P. 1/4x10 m. (cod. A4047128)

N 1 ugello autopulitore SC6 (cod. SC6xxxx)

N 1 corpo autopulitore SC6 (cod. A4027110)



GARCIA Y ALBARRAN

MAQUINARA PARA LA MADERA,

PLASTICO Y ALUMINIO

Bomba electrica de alta presion AIRLESS

EXPORT 10000

UTILIZACION:

.Aplicación de pinturas y t mpera en la construcci n y la industria de la construcci n naval

DATOS TECNICOS:

CODICE	069000
TIPO	Alta presion
SOPORTE	Carro
PROPULSION	Eletrica mono fasica
PRESION MAXIMA	250 bar
CAUDAL	10 l/min.
POTENCIA INSTALADA	2.2 kW



KIT ACESORIOSBASE:

N 1 pistola AP 500 (cod. A1227136A)

N 1 sistema aspirazione tempere (cod. A0197049)

N 1 tubo A.P. 1/4x10 m. (cod. A4047128)

N 1 ugello autopulitore SC6 (cod. SC6xxxx)

N 1 corpo autopulitore SC6 (cod. A4027110)



GARCIA Y ALBARRAN

MAQUINARA PARA LA MADERA,

PLASTICO Y ALUMINIO

Bomba electrica de alta presion AIRLESS

EL NEW 16000

UTILIZACION:

Aplicación de productos viscosos en la construcción y la industria de la construcción naval

DATOS TECNICOS:

CODICE	A279000
TIPO	Alta presion
SOPORTE	Carro
PROPULSION	Eletrica monofasica
PRESION MAXIMA	280 bar
CAUDAL	15 l/min.
POTENCIA	2.2 kW

INSTALADA



KIT ACCESORIOS BASE:

N°1 pistola AP 500 (cod. A1227136A)

N°1 sistema aspirazione tempere (cod. A0197049)

N°1 tubo A.P. 1/4x10 m. (cod. A4047128)

N°1 ugello autopulitore SC6 (cod. SC6xxxx)

N°1 corpo autopulitore SC6 (cod. A4027110)



GARCIA Y ALBARRAN

MAQUINARA PARA LA MADERA,

PLASTICO Y ALUMINIO

Bomba con motor de gasolina de alta presion AIRLESS

SC 4500

UTILIZACION:

.Aplicación de pinturas y t mpera en la construcci n y la industria de la construcci n nava

DATOS TECNICOS:

CODICE	089000C
TIPO	Alta presion
SOPORTE	Carro
PROPULSION	Motor a gasolina HP4
PRESION MAXIMA	240 bar
CAUDAL	4,5 l/min.



KIT ACCESORIOS BASE:

N 1 pistola AP 500 (cod. A1227136A)

N 1 tramoggia in plastica da l.6 (cod. A4027013A)

N 1 tubo A.P. 1/4x10 m. (cod. A4047128)

N 1 ugello autopulitore SC6 (cod. SC6xxxx)

N 1 corpo autopulitore SC6 (cod. A4027110)



GARCIA Y ALBARRAN

**MAQUINARA PARA LA MADERA,
PLASTICO Y ALUMINIO**

Bomba con motor de gasolina de alta presion AIRLESS

SC 10000

UTILIZACION:

La aplicación de pinturas en la industria de la construcción y la construcción naval

DATOS TECNICOS:

CODICE	389000
TIPO	Alta presion
SOPORTE	Carro
PROPULSION	Motor a gasolina HP6
PRESIONE MAXIMA	280 bar
CAUDAL	10 l/min.



KIT ACCESORIOS BASE:

N°1 pistola AP 500 (cod. A1227136A)

N°1 sistema aspirazione tempere (cod. A0197049)

N°1 tubo A.P. 1/4x10 m. (cod. A4047128)

N°1 ugello autopulitore SC6 (cod. SC6xxxx)

N°1 corpo autopulitore SC6 (cod. A4027110)



GARCIA Y ALBARRAN

MAQUINARA PARA LA MADERA,

PLASTICO Y ALUMINIO

Bomba electrohidraulica de alta presion a AIRLESS

ELP 16000

utilizacion:

Aplicacion de productos muy densos en el sector de la construccion y la naval .

DATOS TECNICOS:

CODICE	ELP16000
TIPO	Alta pressione
SOPORTE	CarrO
PROPULSION	Elettrica monofase HP3, trifase HP4
PRESION MAXIMA	200 bar
CAUDAL	6,5 l/min.



KIT ACCESORIO BASE:

N°1 pistola AP 500 (cod. A1227136A)

N°1 sistema aspirazione tempere (cod. A0197049)

N°1 tubo A.P. 1/4x10 m. (cod. A4047128)

N°1 ugello autopulitore SC6 (cod. SC6xxxx)

N°1 corpo autopulitore SC6 (cod. A4027110)